Pepperl+Fuchs Fabrik Einweg-Lichtschranke LV28-Z-F1/47/82b/116

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6314685
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr	121568
Hersteller-Typ	LV28-Z-F1/47/82b/116
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einweg-Lichtschranke

Technische Informationen

Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	30mm
Max. Schaltabstand	30mm
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	
Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Bemessungssteuerspeisespannung 10 ... 30 V bei DC	

Spannungsart

Pepperl+Fuchs Fabrik Einweg-Lichtschranke LV28-Z-F1/47/82b/116 Vorausfallmeldung, Mit Zeitfunktion, Bemessungsschaltabstand 30mm, Max.

Schaltabstand 30mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Einweg-Lichtschranke, Empfänger Reichweite: 30 m Ausgang: 2 PNP-Transistoren, antivalent Programmierbare Timerfunktion Vorausfallausgang Klemmenraum Betriebsspannung: 10 - 30 VDC

Pepperl+Fuchs Fabrik Einweg-Lichtschranke LV28-Z-F1/47/82b/116 online

kaufen