


Schneider Electric Näherungsschalter induktiv M8 PNP NO bündig M

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6315151
EAN	3389119036238
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	XS108B3PAM8
Hersteller-Typ	XS108B3PAM8
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Induktiver Näherungsschalter



Technische Informationen

Länge des Sensors	42mm
Durchmesser des Sensors	8mm
Mechanische Einbaubedingung	
Schaltabstand	2.5mm
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Art der Betätigung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für	Kommunikation
Gehäusebauform	
Beschichtung Gehäuse	
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	200mA
Versorgungsspannung	12...24V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	12...24V
Spannungsart	
Schaltfrequenz	2500Hz
Werkstoff des Gehäuses	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Störfestigkeit gegen magnetische Felder	

Schneider Electric Näherungsschalter induktiv M8 PNP NO bündig M8

XS108B3PAM8 Länge des Sensors 42mm, Durchmesser des Sensors 8mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 2,5mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse vernickelt, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 12 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 12 ...

24V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 2500Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleichfeld,

[Schneider Electric Näherungsschalter induktiv M8 PNP NO bündig M online](#)



[kaufen](#)

