

Busch-Jaeger Schuko/USB-Steckdose elfenbeinweiß 20 EUCBUSB-22G

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0858693
EAN	4011395164464
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA002011A6169
Hersteller-Typ	20 EUCBUSB-22G
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Mit Ein-/Ausschalter	
Verdreher Zentraleinsatz	
Nennstrom	16A

Frequenz 50...50Hz

Geeignet für Schutzart (IP)

Busch-Jaeger Schuko/USB-Steckdose elfenbeinweiß 20 EUCBUSB-22G Ausführung SCHUKO, Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Sonderstromversorgung sonstige, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante elfenbein/weiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.

Mit USB Typ A Steckbuchse.

Mit elektronischem Kurzschlusschutz.

Mit elektronischem Überlastschutz.

Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.

Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO®-Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm

[Busch-Jaeger Schuko/USB-Steckdose elfenbeinweiß 20 EUCBUSB-22G online](#)

[kaufen](#)

