Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2x(1S+1Ö) 3SE5162-0CH60-1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0794143
EAN	4011209908697
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SE51620CH601AJ0
Hersteller-Typ	3SE5162-0CH60-1AJ0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	56mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	6A AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	8A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	6A AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	6A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	0.55A 13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	0.27A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließer	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-40...85°C
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2x(1S+1Ö) 3SE5162-0CH60-1AJ0 Breite des Sensors 56mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 8A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Schwenkhebel verstellbar, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -40 ...

85°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, Mit den Standard-Positionsschaltern werden mechanische Positionen von bewegten Maschinenteilen in elektrische Signale umgewandelt.

Durch den modularen, einheitlichen und variantenreichen Aufbau können die Geräte nahezu alle Anforderungen aus der Industriepraxis erfüllen

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2x(1S+1Ö) 3SE5162-0CH60-1 online

kaufen