
Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschall-Sensor UC100030GMIUR2KV15



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6304495
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr	114499
Hersteller-Typ	UC100030GMIUR2KV15
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Ultraschall Taster

Technische Informationen

Ausführung des Analogausgang	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Blindzone	80mm
Länge des Sensors	139.5mm
Durchmesser des Sensors	30mm
Einstellbarer Abstand	120...2000mm
Einstellverfahren	
Messbereich Länge	80...2000mm
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Gehäusebauform	
Standard für Schnittstellen	
Umgebungstemperatur	-25...70°C
Versorgungsspannung	10...30V
Spannungsart	
Synchronisation möglich	
Werkstoff der aktiven Fläche de	
Werkstoff des Gehäuses	

Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschall-Sensor UC100030GMIUR2KV15 Ausführung des Analogausgangs sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Blindzone 80mm, Länge des Sensors 139,5mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Einstellbarer Abstand 120 ...

2000mm, Einstellverfahren Parametrierung, Messbereich Länge 80 ...

2000mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Standard für Schnittstellen

analog, Umgebungstemperatur -25 ...

70°C, Versorgungsspannung 10 ...

30V, Spannungsart DC, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Parametrierschnittstelle zur anwendungsspezifischen Anpassung der Sensoreinstellungen mittels des Service-Programms ULTRA 3000.

1 Stromausgang 4 ...

20 mA, 1 Spannungsausgang 0 ...

10 V.

Schallleistung und Empfindlichkeit einstellbar, Temperaturkompensation.

Ausführung mit abgesetztem Sensorkopf an einer 1,5m Leitung.

Masse des Kopfes: M30x27 mm

Pepperl+Fuchs Fabrik Ultraschall-Sensor UC100030GMIUR2KV15 online kaufen