

Siemens Indus.Sector Installationsklemme 2,5qmm,Grau,L/L/PE 8WH6

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5100683
EAN	4001869447919
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	8WH60014PF00
Hersteller-Typ	8WH6001-4PF00
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Installations-Etagenklemme



Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...2.5mm ²	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...2.5mm ²	Mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...4mm ²	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...4mm ²	feindrähtig
Bemessungsstrom In	24A	
Bemessungsspannung	400V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Potenziale		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Betriebstemperatur	55...55°C	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	5.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Montage	30.5mm	
Länge	101mm	
Abschlussplatte erforderlich		
Grundfarbe		
Mit PE-Funktion		
Mit N-Trennschlitten		
N-Funktion möglich		
Mit Prüftrenner		

Siemens Indus.Sector Installationsklemme 2,5qmm,Grau,L/L/PE
 8WH6001-4PF00 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne
 Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,25 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckklemmanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Steckklemmanschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Potenziale 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 55 ...

55°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 50,5mm, Länge 101mm, Abschlussplatte erforderlich, Grundfarbe grau, Mit PE-Funktion, Mit Prüftrenner, Vorteile der Installationsklemmen: Schnelle Montage durch bis zu 50 % reduzierte Einsteckkräfte, kompakter Anschluss mit hoher Kontaktsicherheit, ergonomisches Anschließen auch von flexiblen Leitern mit Aderendhülse, sichere Montage der Neutralleiter-Trennklemmen durch farblich gekennzeichneten Trennschieber

[Siemens Indus.Sector Installationsklemme 2,5qmm,Grau,L/L/PE 8WH6 online](#)



[kaufen](#)

