

Siemens Indus.Sector Durchgangsklemme 6qmm,blau,N-Trenn 8WH6001-

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | ET5100671 |
| EAN | 4001869448039 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 8WH60010BH01 |
| Hersteller-Typ | 8WH6001-0BH01 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Durchgangs-Reihenklemme |



Technische Informationen

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...6mm ² | feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...6mm ² | feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...10mm ² | eindrähtig |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...6mm ² | eindrähtig |
| Bemessungsstrom I _n | 41A | |
| Bemessungsspannung | 400V | |
| Ausführung elektrischer Anschl | | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2 | |
| Anschlussposition | | |
| Anzahl der Etagen | | |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta | | |
| Montageart | | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | | |
| Betriebstemperatur | 55...55°C | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | | |
| Breite/Rastermaß | 8.2mm | |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo | 50mm | |
| Länge | 66mm | |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | | |
| Abschlussplatte erforderlich | | |
| Farbe | | |

Siemens Indus.Sector Durchgangsklemme 6qmm,blau,N-Trenn 8WH6001-0BH01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

10mm², Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckklemmanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Steckklemmanschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 55 ...

55°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 8,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 50mm, Länge 66mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, Vorteile der Installationsklemmen: Schnelle Montage durch bis zu 50 % reduzierte Einsteckkräfte, kompakter Anschluss mit hoher Kontaktsicherheit, ergonomisches Anschließen auch von flexiblen Leitern mit Aderendhülse, sichere Montage der Neutralleiter-Trennklemmen durch farblich gekennzeichneten Trennschieber

[Siemens Indus.Sector Durchgangsklemme 6qmm,blau,N-Trenn 8WH6001-](#)

[online kaufen](#)

