

## Siemens Indus.Sector Durchgangsklemme 6qmm,blau,N-Trenn 8WH6001-

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5100671
EAN	4001869448039
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	8WH60010BH01
Hersteller-Typ	8WH6001-0BH01
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme



### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...6mm <sup>2</sup>	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...6mm <sup>2</sup>	eindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...10mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...6mm <sup>2</sup>	eindrähtig
Bemessungsstrom I <sub>n</sub>	41A	
Bemessungsspannung	400V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Eta		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Betriebstemperatur	55...55°C	
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	8.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	50mm	
Länge	66mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		

Siemens Indus.Sector Durchgangsklemme 6qmm,blau,N-Trenn 8WH6001-0BH01  
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

6mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

6mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

10mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

10mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckklemmanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Steckklemmanschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 55 ...

55°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 8,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 50mm, Länge 66mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, Vorteile der Installationsklemmen: Schnelle Montage durch bis zu 50 % reduzierte Einsteckkräfte, kompakter Anschluss mit hoher Kontaktsicherheit, ergonomisches Anschließen auch von flexiblen Leitern mit Aderendhülse, sichere Montage der Neutralleiter-Trennklemmen durch farblich gekennzeichneten Trennschieber

[Siemens Indus.Sector Durchgangsklemme 6qmm,blau,N-Trenn 8WH6001-](#)

[online kaufen](#)

