

Eltako Stromstoßschalter 3S+1Ö 25A XS12-310-12V DC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5708873
EAN	4010312104408
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	21310954
Hersteller-Typ	XS12-310-12V DC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stromstoßschalter

Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	55mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	12...12V
Steuerspannungsart 1	
Bemessungsschaltstrom	25A
Versorgungsspannung	250...250V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Max. Glühlampenlast	2300W
Max. Leuchtstofflampenlast	3600VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Du	3600VA
Max. Leuchtstofflampenlast (para	1000VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6	15A
Handbedienung möglich	



Eltako Stromstoßschalter 3S+1Ö 25A XS12-310-12V DC Funktion sonstige, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 55mm, Anzahl der Schließer 3, Anzahl der Öffner 1, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 12 ...

12V, Steuerspannungsart 1 DC, Bemessungsschaltstrom 25A, Versorgungsspannung 250 ...

250V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 3600VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 3600VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1000VA, Max.

Schaltstrom ($\cos \phi = 0,6$) 15A, Handbedienung möglich, Elektromechanischer 25A-Stromstoßschalter 12V DC.

3 Schließer + 1 Öffner 25A/250V AC.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

2 Teilungseinheit = 36mm breit, 55mm tief.

Einschaltdauer: nur Impulssteuerung.

Steuerleistungsbedarf 12-15W.

Kontaktabstand 3mm.

[Eltako Stromstoßschalter 3S+1Ö 25A XS12-310-12V DC online kaufen](#)

