

## Berker SCHUKO-Steckdose eds LED-Orientierg-licht 41099004

### Allgemeine Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | ET0860808     |
| EAN                | 4011334365884 |
| Hersteller         | Berker        |
| Hersteller-ArtNr   | 41099004      |
| Hersteller-Typ     | 41099004      |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Artikelklasse      | Steckdose     |



### Technische Informationen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Ausführung                            |  |
| Anzahl der Einheiten                  |  |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |  |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar       |  |
| Abdeckung                             |  |
| Aufdruck/Kennzeichnung                |  |
| Anschlussart                          |  |
| Mit Klappdeckel                       |  |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         |  |
| Textfeld/Beschriftungsfläche          |  |
| Farbe                                 |  |
| RAL-Nummer (ähnlich)                  |  |
| Transparent                           |  |
| Abschließbar                          |  |
| Auswurfmechanismus                    |  |
| Isolierter Einbau                     |  |
| Mit Funktionsbeleuchtung              |  |
| Mit Orientierungsbeleuchtung          |  |
| Überspannungsschutz                   |  |
| Fehlerstromschutz                     |  |
| Mit Feinsicherung                     |  |
| Sonderstromversorgung                 |  |
| Montageart                            |  |
| Befestigungsart                       |  |
| Werkstoff                             |  |
| Werkstoffgüte                         |  |
| Oberfläche                            |  |
| Ausführung der Oberfläche             |  |

### Verdreher Zentraleinsatz

|   |           |
|---|-----------|
| Nennstrom                               | 16A       |
| Nennspannung                            | 250V      |
| Frequenz                                | 50...60Hz |
| Phasenabgriff                           |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)             |           |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) |           |

Berker SCHUKO-Steckdose eds LED-Orientierg-licht 41099004 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe Edelstahl, RAL-Nummer (ähnlich) 9022, Mit Orientierungsbeleuchtung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Leistungsaufnahme ca.

0,25/0,35 W/VA, Leistungsaufnahme (Standby) ca.

0,175/0,25 W/VA, Lichtstärke 0,2 cd, Betriebstemperatur -15 - +40 °C, Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart nach DIN 49440, mit Lichtsensor zur Einschaltung bei Dämmerung, mit Schraub-Liftklemmen

[Berker SCHUKO-Steckdose eds LED-Orientierg-licht 41099004 online kaufen](#)

