

Siteco LED-Einbaudownlight hgl 2000lm 4000K 2DN11KD7VL356E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1552359
EAN	4050737030319
Hersteller	Siteco
Hersteller-ArtNr	2DN11KD7VL356E
Hersteller-Typ	2DN11KD7VL356E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Direkt-/Indirektanteile separat re
Farbe steuerbar (RGB)

Montageart

Dimmbar

Ballwurfsicher

Lampenleistung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Ausführung des Rasters

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Außendurchmesser 172mm

Einbaudurchmesser	162mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Siteco LED-Einbaudownlight hgl 2000lm 4000K 2DN11KD7VL356E Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 22W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 172mm, Einbautiefe 155mm, Einbaudurchmesser 162mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz "F", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, BAP65 (L

[Siteco LED-Einbaudownlight hgl 2000lm 4000K 2DN11KD7VL356E online](#)

[kaufen](#)

