

## Hensel Kabelabzweigkasten 10 - 25 qmm K 9255

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0470625
EAN	4012591600145
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	4012591600145
Hersteller-Typ	K 9255
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke



### Technische Informationen

Max. Leiterquerschnitt 35mm<sup>2</sup>

Bestückung

Form

Montageart

Einführung von hinten

Länge 200mm

Breite 160mm

Tiefe 98mm

Anreihbar

Anzahl der Einführungen

Art der Gehäusedurchführung

Werkstoff

Halogenfrei

Oberfläche

Farbe

Schutzart (IP)

Deckel

Deckelbefestigung

Plombierbar

Bemessungsisolationsspannung 690V

Funktionserhalt

Mit Abschirmung

Witterungsbeständig

Explosionsgeprüfte Ausführung

Für Ex-Zone Gas

Für Ex-Zone Staub

Hensel Kabelabzweigkasten 10 - 25 qmm K 9255 Max.

Leiterquerschnitt 35mm<sup>2</sup>, Bestückung Klemme, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 200mm, Breite 160mm, Tiefe 98mm, Anzahl der Einführungen 10, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  690V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -25 ...

40°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme und metrischen Vorpressungen.

Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.

Schutzart nach DIN EN 60529: IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM.

Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110.

Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A.

Fabrikat: HENSEL DK.

Nennquerschnitt: 25 mm<sup>2</sup>, 5polig Klemme

[Hensel Kabelabzweigkasten 10 - 25 qmm K 9255 online kaufen](#)

