

Merten ARGUS Präsenz Relais 1fach, polarweiß MEG5510-1119

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401736
EAN	4042811182380
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG5510-1119
Hersteller-Typ	MEG5510-1119
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	7m
Max. Reichweite frontal	7m
Erfassungsfeld Durchmesser at 14m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	1800s
Einschaltverzögerung	0s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0...0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0...0°
Ansprechhelligkeit	10...1000lx
Max. Schaltleistung	2200W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-888...0°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Merten ARGUS Präsenz Relais 1fach, polarweiß MEG5510-1119 Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 7m, Max.

Reichweite frontal 7m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 14m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 1800s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 10 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 2200W, Temperatur -888°C, Anzahl der Schaltzonen 136, Max.

Einschaltstrom 10A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Farbvariante polarweiß, Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.

Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z.

B.

Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.

Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeits...

[Merten ARGUS Präsenz Relais 1fach, polarweiß MEG5510-1119 online kaufen](#)

