

OSRAM LDV DOWNLIGHT L WT 840 Deckenbeleuchtung

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2613450
EAN	4052899093614
Hersteller	Osram
Hersteller-ArtNr	5DL11A78C3S
Hersteller-Typ	LDV L WT 840
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Dimmbar

Ballwurfsicher

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Montageart

Farbe steuerbar (RGB)

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Höhe/Tiefe 72mm

Außendurchmesser 172mm

Einbautiefe 99mm

Einbaudurchmesser 162mm

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brar

Produktvorteile

Hervorragende Energiebilanz

Elegantes Design

Schneller Deckeneinbau dank einfachen Installations-Systems

Geringe Einbautiefe\\n\\n**Anwendungsgebiete**

Kompatibel mit standardisierten abgehängten Decken

Ersatz für Downlight Anwendungen von Kompaktleuchtstofflampen

Flure

Eingangsbereiche

Lobbys

Shops\\n\\n**Produkteigenschaften**

Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h

Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß)

Direkter Netzanschluss an 220/240 V

Schutzart: IP54 (raumseitig)

Für Deckeneinbau Osram LDV DOWNLIGHT L WT 840. Vorgesehene Verwendung: Innenraum, Produktfarbe: Weiß, Form: Rund. Gesamtleistung: 12 W, Lichtleistung: 1120 lm, Farbtemperatur: 4000 K. Strahlungswinkel: 80°, Umgebungstemperatur (max.): 25 °C. AC Eingangsspannung: 220-240 V, AC

Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Höhe: 7,2 cm, Durchmesser: 17,2 cm

Design

Vorgesehene Verwendung

Innenraum

Produktfarbe

Weiß

Form

Rund

Materialien

Polymer

Schutzart (IP-Code)

IP21

Schutzart

II

Befestigungstyp

vertieft

Lampen

Gesamtleistung

12 W

Lichtleistung

1120 lm

Farbtemperatur

4000 K

Lichtfarbe

Kaltweiße

Leistung

Strahlungswinkel

80°

Umgebungstemperatur (max.)

25 °C

Energie

AC Eingangsspannung

220-240 V

AC Eingangsfrequenz

50/60 Hz

Gewicht & Abmessungen

Höhe

7,2 cm

Durchmesser
17,2 cm

eClass:

[OSRAM LDV DOWNLIGHT L WT 840 Deckenbeleuchtung online kaufen](#)

