Gira Farbkamera anth 126567

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1232172
EAN	4010337265672
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	126567
Hersteller-Typ	126567
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kamera für Tür-/Videosprechanlage

Technische Informationen

Montageart	
Installationstechnik	
Bildsystem	
Verstellbares Objektiv	
Werkstoff	
Farbe	

Gira Farbkamera anth 126567 Montageart Einbau, Installationstechnik Bus-System, Bildsystem Farbe PAL, Werkstoff sonstige, Farbe anthrazit, Die Farbkamera hat folgende Produktmerkmale: Installation in der 58er Unterputzdose..

Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44..

Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag Nachtumschaltung.

Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarzweißdarstellung) und umgekehrt.

Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht..

Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich..

Signalübertragung und Versorgung der Audio und Video Komponenten über den

verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus..

Kamera horizontal und vertikal um 20 manuell schwenkbar.

In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich..

Automatische Gegenlichtkompensation..

Automatischer Weißabgleich..

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)..

Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung..

Spritzwasserdichte Abdeckung..

Kamera Abdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z.B.

durch Vandalismus, leicht austauschbar...Hinweis: Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.

Spannungsversorgung: 2 Kameras über Systembus ab 3.

Kamera über Zusatz Spannungsversorgung 1296 00 Anschlüsse Kameraeinsatz: 2 Steckerleisten Systembus 1 x Steckerleiste Video Bildaufnahmeelement: CCD Sensor 0,85 cm (1 3) Weitwinkelobjektiv: 150 Öffnungswinkel Sichtbarer Erfassungsbereich: Erfassungswinkel der Kamera 100 Erfassbarer Bereich (bei 20 Schwenkung): 140 Farbsystem: PAL Bildelemente: 500 (H) x 582 (V) Horizontale Auflösung: 380 TV Linien Umschaltschwelle Farb auf SW Betrieb: 1 lx Lichtempfindlichkeit im SW Betrieb: 0,1 lx Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1 100000 s IR Filter: integriert Empfohlene Kamera Einbauhöhe: 1,50 m Temperaturbereich 20 C bis +50 C Schutzart: IP44

Gira Farbkamera anth 126567 online kaufen