

## ABB Stotz S&J T&B Schutzschlauch Nm12 SP12/BL/10M

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0508623

EAN 5020963003004

Hersteller ABB Stotz S&J T&B Hersteller-ArtNr 7TCA296020R0046

Hersteller-Typ SP12/BL/10M

Verpackungseinheit 1 Meter

Artikelklasse Metall-Schutzschlauch

**Technische Informationen** 

Nenndurchmesser 12mm Außendurchmesser 14mm

Innendurchmesser 10.3mm

Werkstoff

Oberfläche

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht

Ummantelungswerkstoff 2. Schi

Dichtung

Druckfestigkeit 1250N

Einsatztemperatur -5...90°C

Zugfestigkeit 1000N Biegeradius, statisch 30mm

Gewicht 0.148kg/m

Farbe

Hängelast 850N

Elektrische Eigenschaften

Flammverbreitend

Einsatz im Ex-Bereich

Biegeverhalten

Zulassung nach DIN EN 61386-23

Zulassung nach BWB

Zulassung nach VDE-EMV/emc

Zulassung nach FI

Mit Zulassung nach UL

Zulassung nach CSA

ABB Stotz S&J T&B Schutzschlauch Nm12 SP12/BL/10M Nenndurchmesser 12mm, Außendurchmesser 14mm, Innendurchmesser 10,3mm, Werkstoff Stahl,



Oberfläche verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht PVC, flammwidrig, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit 1250N, Einsatztemperatur -5 ...

90°C, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 30mm, Gewicht 0,148kg/m, Farbe schwarz, Hängelast 850N, Elektrische Eigenschaften mit Isolationseigenschaften, Biegeverhalten flexibel, Zulassung nach DIN EN 61386-23,

ABB Stotz S&J T&B Schutzschlauch Nm12 SP12/BL/10M online kaufen