

ABB Stotz S&J T&B Kunststoffschlauch Nm42 Polyamid PACL42/BL/50M

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0508355

EAN 5020963052897

Hersteller ABB Stotz S&J T&B
Hersteller-ArtNr 7TCA296000R1951
Hersteller-Typ PACL42/BL/50M

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Kunststoff-Schutzschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser 42mm Außendurchmesser 42.5mm Innendurchmesser 35.2mm

Werkstoff

Druckfestigkeit 320N

Einsatztemperatur -40...120°C

Zugfestigkeit 100N Biegeradius, statisch 65mm

UV-beständig

Halogenfrei Flexibilität

Farbe

Zulassung nach DIN EN 61386-

Zulassung nach UR

Zulassung nach CSA

ABB Stotz S&J T&B Kunststoffschlauch Nm42 Polyamid PACL42/BL/50M Nenndurchmesser 42mm, Außendurchmesser 42,5mm, Innendurchmesser 35,2mm, Werkstoff sonstige, Druckfestigkeit 320N, Einsatztemperatur -40 ...

120°C, Zugfestigkeit 100N, Biegeradius, statisch 65mm, UV-beständig, Halogenfrei, Flexibilität flexibel, Farbe schwarz, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR,



ABB Stotz S&	<u> I T&B Kunststoffschlauch</u>	Nm42 Polyam	<u>nid PACL42/I</u>	<u>3L/50M onlir</u>	1e

<u>kaufen</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten