

Trilux Halbeinbauleuchte 600 CDP 3900nw ETDD Belviso C1 #6107751

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568386
EAN	4018242276653
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6107751
Hersteller-Typ	Belviso C1 #6107751
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	
Länge	
Nennspannung	
Lichtaustritt	
Geeignet für Notlicht	
Brandschutz "D"	
Lichtverteilung	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schaltung	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Einbaulänge	

Fassung

Mit Leuchtmittel

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Leuchtmittel

Trilux Halbeinbauleuchte 600 CDP 3900nw ETDD Belviso C1 #6107751 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230

...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung blau, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED- Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Mit farbiger Lichtrahmung zur Gestaltung individueller, emotionaler Lichtarchitekturen.

Mit blauer Lichtrahmung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für Systemmaß 600 mm x 600 mm.

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 105 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Maße (B x L) 597 x 597 mm, Leuchtenhöhe 92 mm, Deckenausschnitt 580 x 580 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Halbeinbauleuchte 600 CDP 3900nw ETDD Belviso C1 #6107751 online](#)

[kaufen](#)

