

## Trilux Halbeinbauleuchte 600 CDP 3900nw ETD Belviso C1 #6108151

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568390
EAN	4018242276691
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6108151
Hersteller-Typ	Belviso C1 #6108151
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

### Technische Informationen

Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schaltung	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Breite	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	
Länge	
Nennspannung	

Lichtaustritt

Geeignet für Notlicht

Brandschutz "D"

Lichtverteilung

Dimmbar

Ballwurfsicher

Trilux Halbeinbauleuchte 600 CDP 3900nw ETD Belviso C1 #6108151 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230

...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung gelb, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED- Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Mit farbiger Lichtrahmung zur Gestaltung individueller, emotionaler Lichtarchitekturen.

Mit gelber Lichtrahmung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für Systemmaß 600 mm x 600 mm.

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 105 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Maße (B x L) 597 x 597 mm, Leuchtenhöhe 92 mm, Deckenausschnitt 580 x 580 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Halbeinbauleuchte 600 CDP 3900nw ETD Belviso C1 #6108151 online](#)

[kaufen](#)

