

ABB Stotz S&J T&B Schutzschlauch Nm10 Stahl S10/25M

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0508549

EAN 5020963003318

Hersteller ABB Stotz S&J T&B Hersteller-ArtNr 7TCA296010R0007

Hersteller-Typ S10/25M

Verpackungseinheit 1 Meter

Artikelklasse Metall-Schutzschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser 10mm

Außendurchmesser 9mm

Innendurchmesser 6.8mm

Werkstoff Oberfläche

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht

Ummantelungswerkstoff 2. Schi

Dichtung

Druckfestigkeit 1250N

Einsatztemperatur -45...250°C

Schutzart (IP)

Zugfestigkeit 1000N

Biegeradius, statisch 25mm

Gewicht 0.1kg/m

Farbe

Hängelast 850N

Elektrische Eigenschaften

Flammverbreitend

Einsatz im Ex-Bereich

Biegeverhalten

Zulassung nach DIN EN 61386-

Zulassung nach BWB

Zulassung nach VDE-EMV/emc

Zulassung nach FI

Mit Zulassung nach UL

Zulassung nach CSA

ABB Stotz S&J T&B Schutzschlauch Nm10 Stahl S10/25M Nenndurchmesser



10mm, Außendurchmesser 9mm, Innendurchmesser 6,8mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit 1250N, Einsatztemperatur -45 ...

250°C, Schutzart (IP) IP40, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 25mm, Gewicht 0,1kg/m, Farbe metallic, Hängelast 850N, Elektrische Eigenschaften nicht geklärt, Biegeverhalten flexibel, Zulassung nach DIN EN 61386-23,

ABB Stotz S&J T&B Schutzschlauch Nm10 Stahl S10/25M online kaufen