

Zumtobel Licht Downlight 1/42W TC-TEL EVG PANOS HF #60810241

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573466
EAN	4024318051109
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60810241
Hersteller-Typ	PANOS HF #60810241
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Dimmbar

Lampenleistung

Farbe der Abdeckung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Montageart

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 262mm

Breite 218mm

Höhe/Tiefe 149mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)



Zumtobel Licht Downlight 1/42W TC-TEL EVG PANOS HF #60810241
Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung sonstige,
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 42W, Betriebsgerät EVG
Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses
Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des

Rasters Aluminium, Länge 262mm, Breite 218mm, Höhe/Tiefe 149mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Decken-Einbauleuchte, Bestückung: 1/42W TC-TEL, horizontale Lampenposition, mit elektronisches Vorschaltgerät, (separate Einheit), Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei, BAP-tauglich bzw.

UGR: 16/19 bei PANOS HF, bei PANOS LF nur mit Radialraster (als Zubehör, separat bestellen), Abdeckring weiß, Reflektor/Abdeckring eine Einheit aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbauring aus Aluminiumdruckguss, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, werkzeuglose Schnellmontage für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 145mm, Gewicht: 0,83 kg Hinweis: Beim Einsatz von separat zu bestellenden Vorsatzelementen ist der Montagering im Lieferumfang des Zubehörs enthalten.

[Zumtobel Licht Downlight 1/42W TC-TEL EVG PANOS HF #60810241 online](#)

[kaufen](#)

