

Zumtobel Licht Downlight 1/42W TC-TEL EVG PANOS HF #60810266

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573468
EAN	4024318051352
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60810266
Hersteller-Typ	PANOS HF #60810266
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	302mm
Breite	268mm
Höhe/Tiefe	194mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Downlight 1/42W TC-TEL EVG PANOS HF #60810266
Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung sonstige,
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 42W, Betriebsgerät EVG
Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses
Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des

Rasters Aluminium, Länge 302mm, Breite 268mm, Höhe/Tiefe 194mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Decken-Einbauleuchte, Bestückung: 1/42W TC-TEL, horizontale Lampenposition, mit elektronisches Vorschaltgerät, (separate Einheit), Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei, BAP-tauglich bzw.

UGR: 16/19 bei PANOS HF, bei PANOS LF nur mit Radialraster (als Zubehör, separat bestellen), Abdeckring weiß, Reflektor/Abdeckring eine Einheit aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbauring aus Aluminiumdruckguss, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, werkzeuglose Schnellmontage für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 250mm, Einbautiefe: 190mm, Gewicht: 0,98 kg Hinweis: Beim Einsatz von separat zu bestellenden Vorsatzelementen ist der Montagering im Lieferumfang des Zubehörs enthalten.

[Zumtobel Licht Downlight 1/42W TC-TEL EVG PANOS HF #60810266 online](#)

[kaufen](#)

