

## Zumtobel Licht Strahler 3ph 100W LDE WW-S WH ARC3 #60711353

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570619
EAN	4024318868424
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711353
Hersteller-Typ	ARC3 #60711353
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	120mm
Breite	120mm
Höhe/Tiefe	386mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Strahler 3ph 100W LDE WW-S WH ARC3 #60711353 Montageart Anbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung GY6.35, Lampenleistung 100W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 120mm, Breite

120mm, Höhe/Tiefe 386mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit Wandflutervorsatz), weiß, dimmbar DALI, mit L3+DALI-Universaladapter für die Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, mit Speziallinse und Fluter-Reflektoreinsatz, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen-Einheit, Reflektor und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Spiegelreflektor und Linse dient zur Aufnahme von einem Filter, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampenwechsel), drehbarer Zubehöralter im vorderen Zylinder integriert, beim Lampenwechsel arretiert der Zubehöralter (Verdrehsicherung), Bestückung: 1/35 W bzw.

50W bzw.

75W bzw.

90W bzw.100W QT-LP12, Fassung: GY6,35, elektronischer Sicherheitstransformator 20-105W, Netzspannung: 230-240V/ 50/60Hz, Lampenspannung: 12V, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 120x386 mm, Gewicht: 2,1 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen!

[Zumtobel Licht Strahler 3ph 100W LDE WW-S WH ARC3 #60711353 online](#)



[kaufen](#)

