Zumtobel Licht Downlight 2/32W TC-TEL LDE PANOS HF #62900121





Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573477
EAN	4024318094168
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	62900121
Hersteller-Typ	PANOS HF #62900121
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	302mm
Breite	268mm
Höhe/Tiefe	194mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Downlight 2/32W TC-TEL LDE PANOS HF #62900121 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 32W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des

Rasters Aluminium, Länge 302mm, Breite 268mm, Höhe/Tiefe 194mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Decken-Einbauleuchte, Bestückung: 2/32W TC-TEL, horizontale Lampenposition, mit digital dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät, (separate Einheit) DALI steuerbare Leuchte, Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei, BAP-tauglich bzw.

UGR: 16/19 bei PANOS HF, bei PANOS LF nur mit Radialraster (als Zubehör, separat bestellen), Abdeckring weiß, Reflektor/Abdeckring eine Einheit aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbauring aus Aluminiumdruckguss, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, werkzeuglose Schnellmontage für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 250mm, Einbautiefe: 190mm, Gewicht: 1,09 kg Hinweis: Beim Einsatz von separat zu bestellenden Vorsatzelementen ist der Montagering im Lieferumfang des Zubehörs enthalten.

Zumtobel Licht Downlight 2/32W TC-TEL LDE PANOS HF #62900121 online

kaufen