

Zumtobel Licht Downlight 1/70W HIT G8,5 TI PANOS Q #60811586

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574146
EAN	4024318499840
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60811586
Hersteller-Typ	PANOS Q #60811586
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Lampenleistung

Montageart

Farbe der Abdeckung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 258mm

Breite 190mm

Höhe/Tiefe 154mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht Downlight 1/70W HIT G8,5 TI PANOS Q #60811586 Montageart Einbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampflampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 70W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Titan, Farbe der Abdeckung Titan, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 258mm, Breite 190mm, Höhe/Tiefe 154mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Decken-Einbauleuchte,

Bestückung: 1/20W bzw.

1/35W bzw.

1/70W HIT-TC-CE, Fassung: G8,5, horizontale Lampenposition, Reflektorkorpus: aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), glatt, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei, bester Darklightcharakter des Reflektors durch zurückversetztes Schutzglas (mattiert), lichtdichtes Leuchtengehäuse in der Decke, Abdeckrahmen aus Aluminiumdruckguss, titan, Anschluss: Wielandstecker ST 18/3, Vorschaltgerät separat zu bestellen, Montage: Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss mit Haltefedern zum werkzeuglosen Deckeneinbau für Deckenstärken 1-20 mm, Deckenausschnitt: 190mm x 190mm, Einbautiefe: 150mm, Gewicht: 1,17 kg

[Zumtobel Licht Downlight 1/70W HIT G8,5 TI PANOS Q #60811586 online](#)



[kaufen](#)

