

## Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 28W 927-65 LDO SP AZ ARC3 #60712

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570650
EAN	4024318997636
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60712334
Hersteller-Typ	ARC3 #60712334
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Lampenleistung

Farbe der Abdeckung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 120mm

Breite 120mm

Höhe/Tiefe 317mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 28W 927-65 LDO SP AZ ARC3 #60712334  
Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 28W,  
Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses  
Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der Abdeckung anthrazit, Werkstoff  
des Rasters Aluminium, Länge 120mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 317mm,  
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C -  
5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Strahler, anthrazit, dimmbar Dali only, mit

einstellbaren Farbtemperaturen Tunable White, mit SPOT-Abstrahlcharakteristik und L3+DALI-Universaladapter für die Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, Bestückung: 1/28 W LED927-965, dimmbar Dali only, Farbtemperatur von warmweiß bis tageslichtweiß über DALI-Signal einstellbar (DT8 2010 DALI-System), elektronisch stabilisierte Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer, Beleuchtungsstärke von 15-100% über DALI-Signal einstellbar, Farbwiedergabe: RA 90, Leuchten Gesamtlichtstrom: 758 lm projiziertes Licht, Lebensdauer: 50.000h bei 70% Lichtstrom, Leistungsaufnahme: 28W, mit Konverter, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, UVA- und IR-freies Licht, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminiumstrangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Oval-/ Weichzeichnerlinse als optionales Zubehör, Abmessungen: Durchmesser 120x317 mm, Gewicht: 2,2 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen!

[Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 28W 927-65 LDO SP AZ ARC3 #60712 online](#)



[kaufen](#)

