

LEDVANCE Vorschaltgerät dimmbar QT 2x36/220-240 DIM

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1405680
EAN	4008321645838
Hersteller	Osram
Hersteller-ArtNr	4008321645838
Hersteller-Typ	QT 2x36/220-240 DIM
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Vorschaltgerät

Technische Informationen

Ausführung	
Multiwatt-Ausführung	
Art der Dimmung	
Für Lampenart HI	
Für Lampenart HM	
Für Lampenart HS	
Für Lampenart LS	
Für Lampenart T7	
Für Lampenart T16	
Für Lampenart T16-R	
Für Lampenart T26	
Für Lampenart T38	
Für Lampenart T-R	
Für Lampenart T-U	
Für Lampenart TC-D	
Für Lampenart TC-DD	
Für Lampenart TC-DEL	
Für Lampenart TC-F	
Für Lampenart TC-L	
Für Lampenart TC-QEL	
Für Lampenart TC-S	
Für Lampenart TC-SEL	
Für Lampenart TC-T	
Für Lampenart TC-TEL	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Geeignet für Lampenleistung	36...36W
Nennspannung	220...240V
Schutzklasse	



Breite	30mm
Höhe	21mm

LEDVANCE Vorschaltgerät dimmbar QT 2x36/220-240 DIM Ausführung elektronisch, Art der Dimmung 1-10 V, Für Lampenart T26, Für Lampenart TC-L, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2 ...

2, Geeignet für Lampenleistung 36 ...

36W, Nennspannung 220 ...

240V, Schutzklasse I, Länge 423mm, Breite 30mm, Höhe 21mm, Schutzart (IP) IP20, Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung, perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder, Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung, automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel, für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem.

EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet, Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-3, Anhang J.

Dimmbereich 1...100 % Lichtstrom, Lampenstart innerhalb 0,6 s, automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende, Power Boost für stabilen Lampenbetrieb, Energie-Effizienz-Index EEI: A1 BAT

[LEDVANCE Vorschaltgerät dimmbar QT 2x36/220-240 DIM online kaufen](#)

