

## Philips Leuchte PLS LED-Feuchtraumleuchte 64S/840 VWB ACW TW1 WT

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577757
EAN	8718291891727
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	89172700
Hersteller-Typ	WT460X #89172700
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Schutzklasse	
Geeignet für Wandmontage	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Fassung	
Breite	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Länge	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Nennspannung	
Brandschutz "D"	
Lichtaustritt	
Lichtverteilung	
Dimmbar	
Schaltung	
Schlagfestigkeit	
Farbe der Abdeckung	

Schutzart (IP)

Werkstoff der Abdeckung

Betriebsgerät

Philips Leuchte PLS LED-Feuchtraumleuchte 64S/840 VWB ACW TW1 WT460X #89172700 Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 5, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe ohne, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung breitstrahlend, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 22, Blendbegrenzung UGR quer 25, Länge 1642mm, Breite 96mm, Höhe/Tiefe 96mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz "F", Brandschutz "D", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Pacific LED Green Parking - bedarfsgerechte Beleuchtung In Parkhäusern spielt die Beleuchtung eine bedeutende Rolle für die Sicherheit und Orientierung.

Da aber nicht genau vorhergesagt werden kann, wann Licht benötigt wird, bleibt die Beleuchtung oft eingeschaltet.

Dadurch können die Energiekosten für die Beleuchtung bis zu 70% der Gesamtbetriebskosten eines Parkhauses ausmachen.

Die auf der neuesten LED-Technologie und Optik basierende Pacific LED Green Parking mit anwesenheitsabhängiger Lichtregelung ist ein innovatives, flexibles und vollständig nachrüstbares System für Parkhausbetreiber, die ihren Energieverbrauch und die hiermit zusammenhängenden CO<sub>2</sub>-Emissionen senken möchten & ohne Kompromisse bei der Sicherheit und dem Komfort einzugehen, die die Beleuchtung den Parkhausbenutzern bietet.

[Philips Leuchte PLS LED-Feuchtraumleuchte 64S/840 VWB ACW TW1 WT](#)

[online kaufen](#)

