

## Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60 BL 10W L609 BCS447 #608

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215738
EAN	8718291608738
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60873899
Hersteller-Typ	BCS447 #60873899
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Lampenleistung bei Multiwatt  
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Reflektor gelocht

Dimmbar

Montageart

Raster gelocht

Schaltung

Ausführung

Ballwurfsicher

Ausführung des Rasters

Farbe der Abdeckung

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 609mm

Breite 113mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60 BL 10W L609 BCS447 #60873899  
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für  
Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige,  
Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich,  
Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit  
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche  
matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem  
Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Raster  
geloht, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel  
engstrahlend, Länge 609mm, Breite 113mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66,  
Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850  
°C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore 2 mittelhelle Beleuchtung  
von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen  
erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem  
Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine  
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende  
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für  
eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60 BL 10W L609 BCS447 #608 online](#)

[kaufen](#)

