

## Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9/2700-6500 L609 BCS429 #6097

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215464
EAN	8718291609742
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60974299
Hersteller-Typ	BCS429 #60974299
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Dimmbar

Montageart

Schaltung

Ausführung

Ausführung des Rasters

Ballwurfsicher

Farbe der Abdeckung

Lampenleistung bei Multiwatt

Einbau in isolierte Decken, Brar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzah

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 609mm

Breite 113mm

Höhe/Tiefe 68.5mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9/2700-6500 L609 BCS429 #60974299  
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für  
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige,  
Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich,  
Schaltung sonstige, Dimmbar, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer  
Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der  
Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von  
lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters  
sonstige, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel  
engstrahlend, Länge 609mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I,  
Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung  
nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze MX Powercore 2 helle  
Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische  
Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit  
minimalem Absatz anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine  
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende  
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine  
Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange  
Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9/2700-6500 L609 BCS429 #6097 online](#)



[kaufen](#)

