

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60/2700-6500 10W BCS437 #6

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215497
EAN	8718291612193
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	61219399
Hersteller-Typ	BCS437 #61219399
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Lampenleistung bei Multiwatt

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Dimmbar

Montageart

Schaltung

Ausführung

Farbe der Abdeckung

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 100...277V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 609mm

Breite 113mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60/2700-6500 10W BCS437 #61219399
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige,
Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht
erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche
matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem
Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung
symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 609mm, Breite 113mm,
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz \"F\",
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX
Powercore 2 mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen
Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage
ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch
anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für
eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange
Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60/2700-6500 10W BCS437 #6 online](#)



[kaufen](#)

