

## Zumtobel Licht Einbauleuchte R 2/49W T16 625 ESG CLEAN A #421595

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1571120
EAN	9005798861421
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	42159595
Hersteller-Typ	CLEAN A #42159595
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Länge	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Fassung	
Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Gehäusefarbe	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Leuchtmittel	
Nennspannung	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Notlicht	
Schutzklasse	
Dimmbar	
Höhe/Tiefe	
Betriebsgerät	
Breite	
Lampenleistung	

Zumtobel Licht Einbauleuchte R 2/49W T16 625 ESG CLEAN A #42159595  
 Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für  
 Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 49W, Betriebsgerät EVG Standard,  
 Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung  
 weiß, Werkstoff des Rasters Stahl, Länge 1548mm, Breite 310mm, Höhe/Tiefe  
 106mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Reinraumleuchte Einbau CLEAN

ADVANCED 2/49W, für T16, mit elektronisches Vorschaltgerät.

Einbaugehäuse aus Stahlblech weiß, beschichtet (resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions- und Reinigungsmittel - Die Reinigungsbedingungen und verwendeten Reinigungsmitteln sind in jedem Fall vorab abzuklären).

Für erhöhte Anforderungen (z.B.

Lebensmittelindustrie, Fleisch-und Wurstverarbeitung) stehen spezielle Lackierungen zur Verfügung.

Diese sind separat abzuklären und anzufragen.

Zertifiziert nach Fraunhofer Institut - Reinraumtauglichkeit der Reinheitsklasse nach DIN EN ISO 14644-1 - Klasse 3 bis 9.

3-polige Steckverbindungsklemme.

Reflektor, symmetrisch aus Aluminium, matt.

Abdeckung aus Aluminium-Profil eloxiert mit eingebetteter 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit innenliegenden Schnappverschlüssen.

4-Punkt Befestigung über im Lieferumfang der Leuchte enthaltenes Nivellierset.

Leuchte halogenfrei verdrahtet.

Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater.

Daten: Modul: 625, Abmessungen Leuchte: 1548 mm x 310 mm x 106 mm, Abmessungen Deckenausschnitt: 1534 mm x 289 mm, Gewicht: 15 kg.

Schutzart: IP65 (Deckenseitig: IP54)

[Zumtobel Licht Einbauleuchte R 2/49W T16 625 ESG CLEAN A #421595 online](#)



[kaufen](#)

