

Zumtobel Licht Strahler PROJ 50W ETR 3CU WH ARC1 #60711227

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570428
EAN	4024318867045
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711227
Hersteller-Typ	ARC1 #60711227
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Montageart

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 80mm

Breite 80mm

Höhe/Tiefe 388mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht Strahler PROJ 50W ETR 3CU WH ARC1 #60711227 Montageart Anbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 80mm, Breite 80mm, Höhe/Tiefe 388mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Konturenstrahler, weiß, als Komplettmodell bestehend aus Streulichtabschirmung, zwei Abbildungslinsen und einer Irisblende, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen- und Zubehör-Einheit,

Irisblende dient zur randscharfen, kontrastreichen und rundförmigen Ausleuchtung, intuitive Einstellung der Blendenöffnung über die Irisblende, Bildschärfeneinstellung über die vordere Linse, Bestückung: 1/50W QR-CBC51, Fassung: GU5,3, elektronischer Sicherheitstransformator 20-50W, mit Drehpotentiometer regelbar, Netzspannung: 230-240V/ 50/60Hz, Lampenspannung: 12V, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Dimmen der Lampe über Drehpotentiometer an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 80x388 mm, Gewicht: 1,3 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht Strahler PROJ 50W ETR 3CU WH ARC1 #60711227 online](#)

[kaufen](#)

