

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 22K/740 S ALU BVP650 #17008

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3216269
EAN	8717943170081
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	17008100
Hersteller-Typ	BVP650 #17008100
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Montageart

Dimmbar

Ausführung

Schaltung

Farbe der Abdeckung

Werkstoff der Abdeckung

Ballwurfsicher

Elektrischer Anschluss mit Stec

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 562mm

Breite 580mm

Höhe/Tiefe 95mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 22K/740 S ALU BVP650 #17008100
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel LED,
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät nicht
erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Nennspannung 220
...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium,
Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der
Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung
symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 562mm, Breite 580mm,
Höhe/Tiefe 95mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK09,
Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Mit
Leuchtmittel, ClearFlood, echte LED-Lösung für die Sportplatz-
und Flächenbeleuchtung ClearFlood ist die Bezeichnung einer Scheinwerferreihe,
die Ihnen die Möglichkeit bietet, genau den passenden Lichtstrom für Ihre
Anwendung zu wählen.

Diese attraktive Lösung, die auf modernen LEDs und einer hocheffizienten Optik
beruht, bietet ein branchenweit führendes Preis/Lichtstrom-Verhältnis und
ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen.

Die Auswahl verschiedener Optiken eröffnet darüber hinaus neue
Anwendungsmöglichkeiten für LEDs.

ClearFlood ist einfach zu installieren und kann problemlos anstelle von
herkömmlichen Scheinwerfern eingesetzt werden, da die Elektroinstallation und
Masten meist nicht geändert werden müssen.

Auch wurden die Abmessungen und Abstände der Befestigungsbohrungen an die herkömmlicher Scheinwerfer angepasst. Die Auswahl der erforderlichen Lichtabstrahlung ist absolut unkompliziert.

[Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 22K/740 S ALU BVP650 #17008 online](#)

[kaufen](#)