Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 2700 100-240V CE DCP400 #60



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3216283
EAN	8718291602316
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60231600
Hersteller-Typ	DCP400 #60231600
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Montageart	
Dimmbar	
Ausführung	
Schaltung	
Farbe der Abdeckung	
Werkstoff der Abdeckung	
Ballwurfsicher	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	100...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	

Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	734.5mm
Breite	76.2mm
Höhe/Tiefe	521.5mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdra	

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 2700 100-240V CE DCP400 #60231600 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät nicht erforderlich, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung induktiv, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 734,5mm, Breite 76,2mm, Höhe/Tiefe 521,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, eW Reach Compact Powercore ¿ Kompakter Premium-LED-Scheinwerfer mit solidem Weißlicht eW Reach Compact Powercore bietet alle Vorteile der LED-Beleuchtung in einer kompakten Form und wurde speziell für großflächige Installationen wie Geschäftshochhäuser, Kasinos, Fassaden großer Einkaufszentren, Brücken, Hafenanlagen, öffentliche Denkmäler und thematische Attraktionen entwickelt, die ein hochwertiges Weißlicht erfordern.

Mit einer Lichtabstrahlung und Reichweite, wie sie bisher mit kompakten LED-Leuchten noch nicht erreicht worden sind, bietet die eW Reach Compact Powercore eine intensive, energieeffiziente Lichtabstrahlung zu einem angemessenen Preis und eröffnet dadurch neue Möglichkeiten für die Außenbeleuchtung.

Zu den Standardkonfigurationen gehören eine warme Farbtemperatur von 2700 K und eine kalte Farbtemperatur von 4000 K, wobei sechs weitere Farbtemperaturen von 3000 K bis 6500 K lieferbar sind.

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 2700 100-240V CE DCP400 #60 online

kaufen