

## Zumtobel Licht LED-Einbaustrahler EVO E1 1/32W 830 FL DISC-S #60

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1571326
EAN	4024318989570
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813807
Hersteller-Typ	DISC-S #60813807
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	195mm
Breite	195mm
Höhe/Tiefe	175mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht LED-Einbaustrahler EVO E1 1/32W 830 FL DISC-S #60813807  
 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,  
 Lampenleistung 32W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses  
 Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des  
 Rasters Aluminium, Länge 195mm, Breite 195mm, Höhe/Tiefe 175mm,  
 Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Mit Leuchtmittel, LED-Decken-Einbauleuchte  
 mit einem Lichtkopf, weiß, dimmbar Dali only, optimal für hochwertige

Akzentbeleuchtung, besonders in Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte, flache Form und minimalistische Erscheinung, mit Hochleistungs-LED-Modul, werkzeuglos wechselbare Sekundärlinsenoptik für präzise, gleichmäßige Lichtverteilung, Bestückung: 1/32 W LED830 flood, dimmbar Dali only, Farbtemperatur: 3000K (warmweiß), Leuchten Gesamtlichtstrom: 2200 lm, Leuchten Lichtausbeute: 69 lm/W, Farbwiedergabe: RA82, UVA- und IR-freies Licht, Farbortoleranz (initial MacAdam): 3, Lebensdauer: 50000 h bei 70% Lichtstrom, dimmen der Beleuchtungsstärke von 3-100%, Kompletmodell bestehend aus Lichtkopf und separater, steuerbarer Vorschaltgeräte-Einheit, Abmessungen: 278x114x53mm, elektrischer Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Lichtkopf um 360° drehbar und +/-90° schwenkbar, passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt, Lichtkopfgehäuse und Einbaugehäuse mit rundem Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, innen schwarz, Aufnahme von Zubehör und Wechseloptiken durch Einklick-Mechanismus, Montage mittels verdeckter Schraubbefestigung, Deckenstärke 1-25mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 175 mm, Einbautiefe: 100 mm, Abmessungen: Durchmesser 195 x 175 mm, Gewicht: 1,77 kg, Hinweis: Bitte das zur Montage erforderliche Werkzeug (60700309) TORX-Kugelkopf SW 1/4 x 70 T20 separat bestellen!

[Zumtobel Licht LED-Einbaustrahler EVO E1 1/32W 830 FL DISC-S #60 online](#)



[kaufen](#)

