Zumtobel Licht Strahler 3ph 20W EVG 3CU SPS RS ARC2 #60711241



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570451
EAN	4024318867182
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711241
Hersteller-Typ	ARC2 #60711241
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec	
Lampenleistung	
Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	100mm
Breite	100mm
Höhe/Tiefe	276mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Strahler 3ph 20W EVG 3CU SPS RS ARC2 #60711241 Montageart Anbau, Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 276mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit kurzem

Vorsatzring), weiß, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, Leuchte bzw.

Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen-Einheit, Reflektor und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Spiegelreflektor und Blendschutzring dient zur Aufnahme des Zubehörs, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampen- und Reflektorwechsel), drehbarer Zubehörhalter im vorderen Zylinder integriert, beim Lampen- bzw.

Reflektorwechsel arretiert der Zubehörhalter (Verdrehsicherung), Bestückung: 1/20W HIT-TC-CE GU6,5, Fassung: GU6,5, mit elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Spiegelreflektor: Reinstaluminium, silberfarben eloxiert, inklusive Schutzglas, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 100x276 mm, Gewicht: 1,38 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht Strahler 3ph 20W EVG 3CU SPS RS ARC2 #60711241 online]

kaufen