

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 60x30/5500 L305 BCS419 #610

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215271
EAN	8718291610274
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	61027499
Hersteller-Typ	BCS419 #61027499
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Montageart

Dimmbar

Ausführung

Schaltung

Farbe der Abdeckung

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 100...277V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 305mm

Breite 113mm

Höhe/Tiefe 68.5mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 60x30/5500 L305 BCS419 #61027499
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo,
Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige,
Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche
matt, Gehäusefarbe Aluminium, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige,
Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 305mm,
Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66,
Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850
°C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze MX Powercore 2 helle Beleuchtung von
mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen
erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem
Absatz anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine
Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange
Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 60x30/5500 L305 BCS419 #610 online](#)

[kaufen](#)

