

## Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 3500 100-240V CE DCP400 #60

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3216285
EAN	8718291602354
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60235400
Hersteller-Typ	DCP400 #60235400
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec  
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Montageart

Dimmbar

Ausführung

Schaltung

Farbe der Abdeckung

Werkstoff der Abdeckung

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 100...240V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

## Lichtverteilung

### Ausstrahlungswinkel

Länge 734.5mm

Breite 76.2mm

Höhe/Tiefe 521.5mm

### Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 3500 100-240V CE DCP400 #60235400  
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für  
Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät nicht erforderlich,  
Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung induktiv,  
Dimmbar, Nennspannung 100 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige,  
Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der  
Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel  
engstrahlend, Länge 734,5mm, Breite 76,2mm, Höhe/Tiefe 521,5mm,  
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz "F",  
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, eW Reach  
Compact Powercore ; Kompakter Premium-LED-Scheinwerfer mit solidem  
Weißlicht eW Reach Compact Powercore bietet alle Vorteile der  
LED-Beleuchtung in einer kompakten Form und wurde speziell für großflächige  
Installationen wie Geschäftshochhäuser, Kasinos, Fassaden großer  
Einkaufszentren, Brücken, Hafenanlagen, öffentliche Denkmäler und thematische  
Attraktionen entwickelt, die ein hochwertiges Weißlicht erfordern.

Mit einer Lichtabstrahlung und Reichweite, wie sie bisher mit kompakten  
LED-Leuchten noch nicht erreicht worden sind, bietet die eW Reach Compact  
Powercore eine intensive, energieeffiziente Lichtabstrahlung zu einem  
angemessenen Preis und eröffnet dadurch neue Möglichkeiten für die  
Außenbeleuchtung.

Zu den Standardkonfigurationen gehören eine warme Farbtemperatur von 2700 K  
und eine kalte Farbtemperatur von 4000 K, wobei sechs weitere  
Farbtemperaturen von 3000 K bis 6500 K lieferbar sind.

[Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 3500 100-240V CE DCP400 #60 online](#)

[kaufen](#)

