

Zumtobel Licht LED-Wandleuchte 2/15W 865 230V FL AZ IKONO-I/D M#

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1572262
EAN	4024318928906
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813374
Hersteller-Typ	IKONO-I/D M#60813374
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Notlicht	
Lampenleistung	
Schlagfestigkeit	
Leuchtmittel	
Schutzart (IP)	
Schutzklasse	
Tiefe	
Höhe	
Breite	
Farbe der Abdeckung	
Gehäusefarbe	
Werkstoff des Gehäuses	



Zumtobel Licht LED-Wandleuchte 2/15W 865 230V FL AZ IKONO-I/D M#60813374 Leuchtmittel LED, Lampenleistung 15W, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Farbe der Abdeckung grau, Breite 450mm, Höhe 220mm, Tiefe 131mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK09, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Quadratische LED-Wandleuchte (Down- und Uplight) mit direkt und indirekt strahlendem Licht für funktionale und gestalterische Beleuchtung an Fassaden, Bestückung: 2/15 W LED865, flood (39°) Abstrahlcharakteristik, Farbtemperatur: 6500K (tageslichtweiß), Farbwiedergabe: RA>80, Gehäuse: Aluminiumstrangpressprofil und Aluminiumdruckguss (kupferfrei) mit hohem Korrosionsschutz, doppelte Pulverbeschichtung mit Epoxy- und Polyesterpulver in silbergrau, für bestmögliche Resistenz, Leuchtenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, Glas flächenbündig im Leuchtenrahmen montiert zur Vermeidung

von Schmutzrückständen, Formdichtung aus Silikon, Leitungseinführung durch Tülle, Fixierung des Leuchtenkörpers auf der Wandmontageplatte mittels 4 Innensechskantschrauben, elektrische Verbindung des Leuchtenkörpers und der Wandmontageplatte mittels Steckverbinder, inklusive elektronischem Netzteil, schaltbar, Schutzart: IP65, Schutzklasse I, Netzspannung: 230V / 50/60Hz, Anschluss: 3-polige Klemmleiste auf der Wandmontageplatte, Durchgangsverdrahtung möglich, Fixierung der Wandmontageplatte durch 3 Schrauben an der Wand (nicht im Lieferumfang), Abmessungen: 131 x 450 x 220 mm, Gewicht: 6,8 kg, Hinweis: Bei montierter Leuchte Nachjustierung des Lichtkegels um ca.

+/-15° möglich, die Lichtstärkeverteilungskurven sind der Downlight-Version zu entnehmen!

[Zumtobel Licht LED-Wandleuchte 2/15W 865 230V FL AZ IKONO-I/D M# online](#)

[kaufen](#)

