

## Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte 21W 840 M625Q LDO KA MIREL-O NI

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573238
EAN	9008709654402
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	42925660
Hersteller-Typ	MIREL-O NIV#42925660
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Mit Leuchtmittel
Lampenleistung
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Farbe der Abdeckung
Leuchtmittel
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Gehäusefarbe
Werkstoff des Gehäuses
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nennspannung
Geeignet für Notlicht
Dimmbar
Betriebsgerät

Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte 21W 840 M625Q LDO KA MIREL-O NIV#42925660 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 21,4W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220

...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Stahl, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik.

Gesamtleistung: 21,4 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes.

Farborttoleranz (initial MacAdam): 4.

Leuchten Gesamtlichtstrom: 2352 lm, Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W.

Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.

Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR hochreflektivem 3Dprotect(R)-Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung, abnehmbare äußere Abdeckung aus PMMA für ein homogenes Erscheinungsbild und eine einfache Reinigung, Leuchtengehäuse aus Stahlblech lackiert in weiß, Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen, Installation als nivellierbare Leuchte für gesägte Deckenöffnungen und Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem, Befestigungsset ist separat zu bestellen, Leuchte halogenfrei verdrahtet.

[Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte 21W 840 M625Q LDO KA MIREL-O NI online](#)

[kaufen](#)

