

Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte 35W 840 M625L LDO KA MIREL-O NI

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573241
EAN	9008709654433
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	42925663
Hersteller-Typ	MIREL-O NIV#42925663
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Gehäusefarbe
Werkstoff des Gehäuses
Elektrischer Anschluss mit Stec
Nennspannung
Geeignet für Notlicht
Dimmbar
Betriebsgerät
Mit Leuchtmittel
Lampenleistung
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Farbe der Abdeckung
Leuchtmittel
Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte 35W 840 M625L LDO KA MIREL-O NIV#42925663 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 34,7W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220

...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Stahl, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik.

Gesamtleistung: 34,7 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes.

Farborttoleranz (initial MacAdam): 4.

Leuchten Gesamtlichtstrom: 3804 lm, Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W.

Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.

Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR hochreflektivem 3Dprotect(R)-Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung, abnehmbare äußere Abdeckung aus PMMA für ein homogenes Erscheinungsbild und eine einfache Reinigung, Leuchtengehäuse aus Stahlblech lackiert in weiß, Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen, Installation als nivellierbare Leuchte für gesägte Deckenöffnungen und Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem, Befestigungsset ist separat zu bestellen, Leuchte halogenfrei verdrahtet.

[Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte 35W 840 M625L LDO KA MIREL-O NI online](#)

[kaufen](#)

