

Zumtobel Licht Strahler 3ph 35W EVG 3CU SSPS RS ARC2 #60711264

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570462
EAN	4024318867427
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711264
Hersteller-Typ	ARC2 #60711264
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	100mm
Breite	100mm
Höhe/Tiefe	276mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Strahler 3ph 35W EVG 3CU SSPS RS ARC2 #60711264
 Montageart Anbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampflampe, Geeignet für
 Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard,
 Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der
 Abdeckung anthrazit, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite
 100mm, Höhe/Tiefe 276mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20,
 Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit kurzem

Vorsatzring), anthrazit, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, Leuchte mit SUPERSPOT-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen-Einheit, Reflektor und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Spiegelreflektor und Blendschutzring dient zur Aufnahme des Zubehörs, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampen- und Reflektorwechsel), drehbarer Zubehöralter im vorderen Zylinder integriert, beim Lampen- bzw.

Reflektorwechsel arretiert der Zubehöralter (Verdrehsicherung), Bestückung: 1/35W HIT-TC-CE GU6,5, Fassung: GU6,5, mit elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Spiegelreflektor: Reinstaluminium, silberfarben eloxiert, inklusive Schutzglas, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 100x276 mm, Gewicht: 1,38 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht Strahler 3ph 35W EVG 3CU SSPS RS ARC2 #60711264 online](#)



[kaufen](#)

