

Zumtobel Licht Strahler 3ph 35W EVG 3CU WFLS RS ARC2 #60711267

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570465
EAN	4024318867465
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711267
Hersteller-Typ	ARC2 #60711267
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Lampenleistung

Montageart

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 100mm

Breite 100mm

Höhe/Tiefe 276mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht Strahler 3ph 35W EVG 3CU WFLS RS ARC2 #60711267
Montageart Anbau, Leuchtmittel Halogen-Metall dampflampe, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard,
Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der
Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite
100mm, Höhe/Tiefe 276mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20,
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit kurzem

Vorsatzring), weiß, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, Leuchte bzw.

Strahler mit WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen-Einheit, Reflektor und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Spiegelreflektor und Blendschutzring dient zur Aufnahme des Zubehörs, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampen- und Reflektorwechsel), drehbarer Zubehöralter im vorderen Zylinder integriert, beim Lampen- bzw.

Reflektorwechsel arretiert der Zubehöralter (Verdrehsicherung), Bestückung: 1/35W HIT-TC-CE GU6,5, Fassung: GU6,5, mit elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Spiegelreflektor: Reinstaluminium, silberfarben eloxiert, inklusive Schutzglas, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 100x276 mm, Gewicht: 1,38 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht Strahler 3ph 35W EVG 3CU WFLS RS ARC2 #60711267 online](#)

[kaufen](#)

