

## Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU FLS RS ARC2 #60711272

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570470
EAN	4024318867519
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711272
Hersteller-Typ	ARC2 #60711272
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	100mm
Breite	100mm
Höhe/Tiefe	276mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU FLS RS ARC2 #60711272  
 Montageart Anbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für  
 Leuchtmittellanzahl 1, Fassung GY6.35, Lampenleistung 75W, Betriebsgerät  
 elektronischer Trafo, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der  
 Abdeckung anthrazit, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite

100mm, Höhe/Tiefe 276mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit kurzem Vorsatzring), anthrazit, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, Leuchte bzw.

Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen-Einheit, Reflektor und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Spiegelreflektor und Blendschutzring dient zur Aufnahme des Zubehörs, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampen- und Reflektorwechsel), drehbarer Zubehörhalter im vorderen Zylinder integriert, beim Lampen- bzw.

Reflektorwechsel arretiert der Zubehörhalter (Verdrehsicherung), Bestückung: 1/35 W bzw.

50W bzw.

75W QT-LP12, Fassung: GY6,35, elektronischer Sicherheitstransformator 20-100W, mit Drehpotentiometer regelbar, Netzspannung: 230-240V/ 50/60Hz, Lampenspannung: 12V, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Spiegelreflektor: Reinstaluminium, silberfarben eloxiert, inklusive Schutzglas, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube und Dimmen über Drehpotentiometer an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 100x276 mm, Gewicht: 1,38 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU FLS RS ARC2 #60711272 online](#)



[kaufen](#)

