

Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU SSPS RL ARC2 #60711278

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570476
EAN	4024318867571
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711278
Hersteller-Typ	ARC2 #60711278
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Lampenleistung

Farbe der Abdeckung

Montageart

Elektrischer Anschluss mit Stec

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 100mm

Breite 100mm

Höhe/Tiefe 290mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU SSPS RL ARC2 #60711278
Montageart Anbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung GY6.35, Lampenleistung 75W, Betriebsgerät
elektronischer Trafo, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der
Abdeckung anthrazit, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite

100mm, Höhe/Tiefe 290mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit Kreuzrastervorsatz), anthrazit, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, Leuchte mit SUPERSPOT-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen-Einheit, Reflektor und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Spiegelreflektor und Kreuzraster ermöglicht die Aufnahme von bis zu 3 Accessoires, z.B.

2 Linsen und ein Filter, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampen- und Reflektorwechsel), drehbarer Zubehöralter im vorderen Zylinder integriert, beim Lampen- bzw.

Reflektorwechsel arretiert der Zubehöralter (Verdrehsicherung), Bestückung: 1/35W bzw.

50W bzw.

75W QT-LP12, Fassung: GY6,35, elektronischer Sicherheitstransformator 20-100W, mit Drehpotentiometer regelbar, Netzspannung: 230-240V/ 50/60Hz, Lampenspannung: 12V, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Spiegelreflektor: Reinstaluminium, silberfarben eloxiert, inklusive Schutzglas, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube und Dimmen über Drehpotentiometer an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 100x290 mm, Gewicht: 1,42 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU SSPS RL ARC2 #60711278 online](#)

[kaufen](#)

