Zumtobel Licht Einbauleuchte O 4/24W T16 625 ESG CLEAN A #421595



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1571104
EAN	9005798861506
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	42159575
Hersteller-Typ	CLEAN A #42159575
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Länge	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Gehäusefarbe	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Leuchtmittel	
Nennspannung	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Notlicht	
Schutzklasse	
Dimmbar	
Höhe/Tiefe	
Betriebsgerät	
Breite	
Lampenleistung	

Zumtobel Licht Einbauleuchte O 4/24W T16 625 ESG CLEAN A #42159575 Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 24W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Stahl, Länge 623mm, Breite 623mm, Höhe/Tiefe 106mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Reinraumleuchte Einbau CLEAN

ADVANCED 4/24W, für T16, mit elektronisches Vorschaltgerät.

Einbaugehäuse aus Stahlblech weiß, beschichtet (resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions.- und Reinigungsmittel - Die Reinigungsbedingungen und verwendeten Reinigungsmitteln sind in jedem Fall vorab abzuklären).

Für erhöhte Anforderungen (z.B.

Lebensmittelindustrie, Fleisch-und Wurstverarbeitung) stehen spezielle Lackierungen zur Verfügung.

Diese sind separat abzuklären und anzufragen.

Zertifiziert nach Fraunhofer Institut - Reinraumtauglichkeit der Reinheitsklasse nach DIN EN ISO 14644-1 - Klasse 3 bis 9.

3-polige Steckverbindungsklemme.

Abdeckung aus Aluminium-Profil eloxiert mit eingebetteter 4 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit innenliegenden Diffuserperlmaterial-Platte und innenliegenden Schnappverschlüssen.

4-Punkt Befestigung über im Lieferumfang der Leuchte enthaltenes Nivellierset.

Leuchte halogenfrei verdrahtet.

Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater.

Daten: Modul: 625, Abmessungen Leuchte: 623 mm x 623 mm x 106 mm, Abmessungen Deckenausschnitt: 609 mm x 602 mm, Gewicht: 16,8 kg.

Schutzart: IP65 (Deckenseitig: IP54)

Zumtobel Licht Einbauleuchte O 4/24W T16 625 ESG CLEAN A #421595 online

kaufen