

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 AM L305 BCS439 #60520199

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215556
EAN	8718291605201
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60520199
Hersteller-Typ	BCS439 #60520199
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Werkstoff des Gehäuses	
Brandschutz "D"	
Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Ballwurfsicher	
Mit Betriebsgerät	
Reflektor	
Schlagfestigkeit	
Betriebsgerät	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Schutzart (IP)	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Farbe der Abdeckung	
Farbe steuerbar (RGB)	
Schutzklasse	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Leuchtmittel	
Mit Steckdose	
Fassung	
Geeignet für Wandmontage	
Nennspannung	
Mit Schalter	

Geeignet für Pendelaufhängung

Geeignet für Notlicht

Höhe/Tiefe

Art der Leuchte

Geeignet für Lichtbandkonfiguraz

Dimmbar

Breite

Gehäusefarbe

Schaltung

Länge

Ausführung der Oberfläche

Lichtaustritt

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 AM L305 BCS439 #60520199 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 305mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze MX Powercore 2 helle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 AM L305 BCS439 #60520199 online](#)

[kaufen](#)

