

Philips Leuchte PLS LED-Strahler sw 7S/930 PSU MB GC ST530T #856

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577627
EAN	8718291856603
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	85660300
Hersteller-Typ	ST530T #85660300
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Einbau in isolierte Decken, Brar

Montageart

Dimmbar
Ausführung
Schaltung

Werkstoff der Abdeckung

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 276mm

Breite 72mm

Höhe/Tiefe 123mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Strahler sw 7S/930 PSU MB GC ST530T #85660300
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo,
Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige,
Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche
glänzend, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff
transparent, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch,
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 276mm, Breite 72mm, Höhe/Tiefe
123mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz
"F", Extremtemperatur 10 ...

40°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel,
StyliD Mini & Energieeffizienz und Design Inhaber von Verkaufsräumen und
Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von den steigenden
Energiekosten betroffen. Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die
Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten
bleiben, um Kunden anzuziehen. Insgesamt wird nach einer zukunftssicheren
Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb
unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren. Mit
hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie
hervorragender Effizienz ist StyliD Mini die ideale, energieeffiziente Lösung für
anspruchsvolle Akzentbeleuchtung.

Für die Frischebereiche in Supermärkten, wie zum Beispiel Fleisch- und

Wurstbedientheken, Fisch und Obst und Gemüse gibt es spezielle FreshFood Versionen - LED Champagne (827), LED Frost White (840) und LED Authentic White (930).

Diese FreshFood Versionen sind in den Produktfamilien StyliD und LuxSpace Accent verfügbar.

[Philips Leuchte PLS LED-Strahler sw 7S/930 PSU MB GC ST530T #856 online](#)

[kaufen](#)

