

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 10x60/2700 L1219 BCS419 #61

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | ET3215305 |
| EAN | 8718291610618 |
| Hersteller | Philips Leuchten |
| Hersteller-ArtNr | 61061800 |
| Hersteller-Typ | BCS419 #61061800 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht |



Technische Informationen

Ballwurfsicher

Montageart

Dimmbar

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Farbe der Abdeckung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Schaltung

Ausführung

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 100...277V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 1219mm

Breite 113mm

Höhe/Tiefe 68.5mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 10x60/2700 L1219 BCS419 #61061800
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für
Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo,
Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige,
Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche
matt, Gehäusefarbe Aluminium, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige,
Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 1219mm,
Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66,
Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850
°C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze MX Powercore 2 helle Beleuchtung von
mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen
erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem
Absatz anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine
Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange
Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 10x60/2700 L1219 BCS419 #61 online](#)

[kaufen](#)

